



# АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование  
Надежно. Быстро. Удобно

alfaprom.org  
вакуум-упаковка.рф  
elf4mm.ru

8 (800) 200-29-23

## Сплит-система низкотемпературная ПОЛЮС-CAP BGS 445

Среднетемпературная сплит-система \*\*ПОЛЮС-CAP BGS 445\*\* серии Standart используется на промышленных предприятиях для охлаждения внутреннего объема холодильной камеры и поддержания пониженной температуры, необходимой для сохранения свежести продуктов питания, цветов и другой продукции. Корпус выполнен из крашеного с двух сторон толстого металла с дополнительными ребрами жесткости.

**\*\*Особенности:\*\***

\* Герметичный компрессор L'UNITE HERMETIQUE TAG 25

...

Полное описание читайте на странице товара:  
<https://alfaprom.org/product/split-sistema-nizkotemperaturnaia-polius-sar-bgs-445/>



Цена: 387590.00 руб.

### Характеристики

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Тип        | низкотемпературная |
| 1-е место  | 770x1350x660 мм    |
| 2-е место  | 720x1500x1100 мм   |
| Шаг ребер  | 4 мм               |
| Хладагент  | R404               |
| Всасывание | 7/8"*              |
| Нагнетание | 1/2"*              |

С уважением,  
Команда АЛЬФАПРОМ - Пищевое и упаковочное  
оборудование. Надежно. Быстро. Удобно.

тел. 8 (800)-200-29-23  
e-mail: [sale@alfaprom.org](mailto:sale@alfaprom.org)



# АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование  
Надежно. Быстро. Удобно

alfaprom.org  
вакуум-упаковка.рф  
elf4mm.ru

**8 (800) 200-29-23**

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Напряжение               | 380 В                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Тип оттайки              | ТЭН                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Загрузка фреона          | 4 кг                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Мощность оттайки         | 4,32 кВт                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Воздухоохладитель        | Производительность 3900 м3/ч<br>Тип оттайки: ТЭН<br>Мощность оттайки: 4,32 кВт<br>Шаг ребер: 4 мм<br>Площадь поверхности: 38,05 м2<br>Количество вентиляторов: 2<br>Максимальная мощность вентилятора: 0,27 кВт<br>Диаметр вентилятора: 350 мм<br>Длина струи воздуха: 10 м |
| Габариты в упаковке      | 1-е место 770x1350x660 мм<br>2-е место: 720x1500x1100 мм                                                                                                                                                                                                                    |
| Длина струи воздуха      | 10 м                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Производительность       | 3900 м3/ч                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Диаметр вентилятора      | 350 мм                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Площадь поверхности      | 38,05 м2                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Температурный режим      | от -25 до -15 °С                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Страна-производитель     | Россия                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Высота внешнего блока    | 925 мм                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ширина внешнего блока    | 1430 мм                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Вес общий (с упаковкой)  | 228 кг                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Потребляемая мощность    | 3.88 кВт                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Глубина внешнего блока   | 620 мм                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Количество вентиляторов  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Высота внутреннего блока | 540 мм                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Объем холодильной камеры | от 28 до 91 м³                                                                                                                                                                                                                                                              |

С уважением,  
Команда АЛЬФАПРОМ - Пищевое и упаковочное  
оборудование. Надежно. Быстро. Удобно.

тел. 8 (800)-200-29-23  
e-mail: sale@alfaprom.org



# АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование  
Надежно. Быстро. Удобно

alfaprom.org  
вакуум-упаковка.рф  
elf4mm.ru

**8 (800) 200-29-23**

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ширина внутреннего блока                                                          | 1280 мм                                                                                                                                                                                         |
| Глубина внутреннего блока                                                         | 520 мм                                                                                                                                                                                          |
| Холодопроизводительность                                                          | от 1800 до 5100 Вт                                                                                                                                                                              |
| Внешний силовой электрокабель                                                     | ПВС 5х2,5                                                                                                                                                                                       |
| Компрессорно-конденсаторный блок                                                  | Производительность 5850 м3/ч<br>Шаг ребер: 2,8 мм<br>Площадь поверхности: 32,48 м2<br>Количество вентиляторов: 3<br>Максимальная мощность вентилятора: 0,405 кВт<br>Диаметр вентилятора: 350 мм |
| Максимальная мощность вентилятора                                                 | 0,27 кВт                                                                                                                                                                                        |
| Максимальная температура окружающей среды                                         | 30 °С                                                                                                                                                                                           |
| Трубопроводы (в комплект поставки не входит)                                      | Нагнетание 1/2"*<br>Всасывание: 7/8"*<br>Внутренний диаметр сливной трубки (соединение испарителя и конденсаторного блока): 34 мм                                                               |
| Внутренний диаметр сливной трубки (соединение испарителя и конденсаторного блока) | 34 мм                                                                                                                                                                                           |

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем Ютуб Канале - [YouTube](#)

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам всегда помогут наши партнеры, **ДельтаЛизинг, Альфамобиль, АРЕНЗА-ПРО, ЧЕЛИНДЛИЗИНГ, ФЕРА, Балтийский лизинг** и др.

Мы являемся мульти брендовым поставщиком, поэтому можем осуществить продажу практически любой марки оборудования! Мы осуществляем поставки по всей России. Мы можем подобрать оборудование под любой бюджет и задачу. С нами уже работают **известные компании** федерального масштаба.