



# АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование  
Надежно. Быстро. Удобно

alfaprom.org  
вакуум-упаковка.рф  
elf4mm.ru

8 (800) 200-29-23

## Сплит-система среднетемпературная ПОЛЮС-CAP F-MGS 330


Среднетемпературная сплит-система \*\*ПОЛЮС-CAP F-MGS 330\*\* серии Special используется на промышленных предприятиях для охлаждения внутреннего объема холодильной камеры и поддержания пониженной температуры, необходимой для сохранения свежести продуктов питания, цветов и другой продукции. Корпус выполнен из крашеного с двух сторон толстого металла с дополнительными ребрами жесткости.

**\*\*Особенности:\*\***

\* Герметичный компрессор L'UNITE HERMETIQUE TFH 4

...

Полное описание читайте на странице товара:  
<https://alfaprom.org/product/split-sistema-srednetemperaturnaia-polius-sar-f-mgs-330/>



Цена: 294605.00 руб.

### Характеристики

|            |                     |
|------------|---------------------|
| Тип        | среднетемпературная |
| 1-е место  | 700x1450x1050 мм    |
| 2-е место  | 650x1100x750 мм     |
| Жидкость   | 3/8"*               |
| Шаг ребер  | 4 мм                |
| Хладагент  | R404                |
| Всасывание | 3/4"*               |

С уважением,  
Команда АЛЬФАПРОМ - Пищевое и упаковочное  
оборудование. Надежно. Быстро. Удобно.

тел. 8 (800)-200-29-23  
e-mail: sale@alfaprom.org



# АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование  
Надежно. Быстро. Удобно

alfaprom.org  
вакуум-упаковка.рф  
elf4mm.ru

8 (800) 200-29-23

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Нагнетание               | 1/2"*                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Напряжение               | 380 В                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Тип оттайки              | ТЭН                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Загрузка фреона          | 2,9 кг                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Мощность оттайки         | 1,84 кВт                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Воздухоохладитель        | Производительность 2100 м3/ч<br>Тип оттайки: ТЭН<br>Мощность оттайки: 1,84 кВт<br>Шаг ребер: 4 мм<br>Площадь поверхности: 19,85 м2<br>Количество вентиляторов: 2<br>Максимальная мощность вентилятора: 0,18 кВт<br>Диаметр вентилятора: 300 мм<br>Длина струи воздуха: 7 м |
| Габариты в упаковке      | 1-е место 700x1450x1050 мм<br>2-е место: 650x1100x750 мм                                                                                                                                                                                                                   |
| Длина струи воздуха      | 7 м                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Производительность       | 2100 м3/ч                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Диаметр вентилятора      | 300 мм                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Площадь поверхности      | 19,85 м2                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Температурный режим      | от -5 до 10 °С                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Страна-производитель     | Россия                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Высота внешнего блока    | 810 мм                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ширина внешнего блока    | 580 мм                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Вес общий (с упаковкой)  | 206 кг                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Потребляемая мощность    | 2.69 кВт                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Глубина внешнего блока   | 1246 мм                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Количество вентиляторов  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Высота внутреннего блока | 500 мм                                                                                                                                                                                                                                                                     |

С уважением,  
Команда АЛЬФАПРОМ - Пищевое и упаковочное  
оборудование. Надежно. Быстро. Удобно.

тел. 8 (800)-200-29-23  
e-mail: sale@alfaprom.org



# АЛЬФАПРОМ

Пищевое и упаковочное оборудование  
Надежно. Быстро. Удобно

alfaprom.org  
вакуум-упаковка.рф  
elf4mm.ru

**8 (800) 200-29-23**

|                                                  |                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Объем холодильной камеры                         | от 35 до 89 м³                                                                                                                                                                                 |
| Ширина внутреннего блока                         | 490 мм                                                                                                                                                                                         |
| Глубина внутреннего блока                        | 935 мм                                                                                                                                                                                         |
| Холодопроизводительность                         | от 2700 до 7400 Вт                                                                                                                                                                             |
| Внешний силовой электрокабель                    | ПВС 5x2,5                                                                                                                                                                                      |
| Компрессорно-конденсаторный блок                 | Производительность 3900 м³/ч<br>Шаг ребер: 2,8 мм<br>Площадь поверхности: 16,07 м²<br>Количество вентиляторов: 2<br>Максимальная мощность вентилятора: 0,27 кВт<br>Диаметр вентилятора: 350 мм |
| Максимальная мощность вентилятора                | 0,18 кВт                                                                                                                                                                                       |
| Внутренний диаметр дренажной трубки              | 34 мм                                                                                                                                                                                          |
| Максимальная температура окружающей среды        | 30 °С                                                                                                                                                                                          |
| Трубопроводы (* - в комплект поставки не входит) | Нагнетание 1/2"*<br>Всасывание: 3/4"*<br>Жидкость: 3/8"*<br>Внутренний диаметр дренажной трубки: 34 мм                                                                                         |

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем Ютуб Канале - [YouTube](#)

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам всегда помогут наши партнеры, **ДельтаЛизинг, Альфамобиль, АРЕНЗА-ПРО, ЧЕЛИНДЛИЗИНГ, ФЕРА, Балтийский лизинг** и др.

Мы являемся мульти брендовым поставщиком, поэтому можем осуществить продажу практически любой марки оборудования! Мы осуществляем поставки по всей России. Мы можем подобрать оборудование под любой бюджет и задачу. С нами уже работают **известные компании** федерального масштаба.